

1교시
(오후)

홀수형

2021년도 제36회 요양보호사 자격시험 문제지

응시번호

성명

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

- 문제지 표지 상단에 인쇄된 문제 유형과 본인의 응시번호 끝자리가 일치하는지를 확인하고 답안카드에 문제 유형을 정확히 표기합니다.
 - 응시번호 끝자리 홀수: 홀수형 문제지
 - 응시번호 끝자리 짝수: 짝수형 문제지
- 종료 타종 후에도 답안을 계속 기재하거나 답안카드의 제출을 거부하는 경우 해당 교시의 점수는 0점 처리됩니다.
- 응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 퇴실할 수 있습니다.
다만, 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2021년 8월 7일(토)



국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

요양보호론(필기시험)

1. 노년기의 사회적 특성으로 옳은 것은?

- ① 역할 상실
- ② 우울증 감소
- ③ 근로소득 증가
- ④ 감각기능 향상
- ⑤ 질병 회복력 증가

2. 노인부양 문제를 개선하기 위한 방안으로 옳은 것은?

- ① 사적 부양에 의존한다.
- ② 시설 입소를 우선시한다.
- ③ 세대 간 분리를 강조한다.
- ④ 노인돌봄정책을 강화한다.
- ⑤ 노인일자리지원사업을 축소한다.

3. 노인장기요양보험제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고용노동부 장관이 관찰한다.
- ② 보험자는 국민건강보험공단이다.
- ③ 단기보호는 시설급여에 해당한다.
- ④ 장기요양등급은 1등급에서 3등급까지이다.
- ⑤ 대상자 가족의 일상생활 지원을 목적으로 한다.

4. 재가대상자의 일상생활에 필요한 복지용구를 제공하는 급여는?

- ① 기타재가급여
- ② 주간보호급여
- ③ 방문요양급여
- ④ 방문목욕급여
- ⑤ 단기보호급여

5. 노인장기요양보험의 재원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 비급여항목은 본인이 전액 부담한다.
- ② 복지용구비용은 본인이 50%를 부담한다.
- ③ 재가급여 이용 시 본인이 20%를 부담한다.
- ④ 시설급여 이용 시 본인이 30%를 부담한다.
- ⑤ 국가는 보험료 예상수입액의 40%를 부담한다.

6. 요양보호사가 장기요양 1등급 대상자에게 제공할 수 있는 서비스는?

- ① 관찰을 한다.
- ② 작업치료를 한다.
- ③ 도뇨처치를 한다.
- ④ 경구약 복용을 돋는다.
- ⑤ 관절운동범위를 평가한다.

7. 요양보호서비스를 제공할 때 요양보호사의 역할로 옳은 것은?

- ① 대상자와 의존적 관계를 형성한다.
- ② 대상자의 가족에게 가사서비스를 제공한다.
- ③ 대상자와 의견이 상충될 때는 서비스를 줄인다.
- ④ 대상자의 신체적 증상과 심리적 변화를 확인한다.
- ⑤ 서비스 제공이 편리하도록 대상자의 소지품을 정리한다.

8. 노인학대 사례 중 ‘방임’에 해당하는 것은?

- ① 재산관리 결정을 제한한다.
- ② 자존심 상하게 하는 말을 한다.
- ③ 집 밖으로 나가지 못하게 한다.
- ④ 친구나 친지와의 연락을 차단한다.
- ⑤ 생존에 필요한 생활비 지급을 중단한다.

9. 노인보호전문기관의 역할로 옳은 것은?

- ① 학대피해노인에게 숙식을 제공한다.
- ② 학대피해노인에게 취업을 알선한다.
- ③ 노인학대행위자를 대상으로 재발방지 교육을 한다.
- ④ 노인학대행위자에 대한 법적 판정을 한다.
- ⑤ 노인학대 판정을 위한 의학적 진단을 제공한다.

10. 요양보호사가 「산업재해보상보험법」에 따라 보상 받을 수 있는 경우는?

- ① 자발적인 퇴사
- ② 출산으로 인한 휴직
- ③ 계약종료에 따른 퇴사
- ④ 가구원 실직으로 인한 경제적 빈곤
- ⑤ 서비스 제공 중 상해로 인한 입원

11. 요양보호사가 대상자에게 성희롱을 당했을 때 기관장의 대처방법은?

- ① 피해 사실을 묵인한다.
- ② 요양보호사의 부주의를 지적한다.
- ③ 향후 조치계획을 대상자에게 알린다.
- ④ 비밀 보장을 위해 대상자의 가족에게 알리지 않는다.
- ⑤ 요양보호사에게 서비스를 중단 없이 제공하게 한다.

12. 업무 내용을 기록할 때 요양보호사가 지켜야 하는 직업윤리 원칙은?

- ① 주관적인 의견을 기록한다.
- ② 업무 내용을 개인적으로 활용한다.
- ③ 경과보다는 결과 위주로 기록한다.
- ④ 서비스 이용 시간을 늘려서 기록한다.
- ⑤ 법적 근거로서 활용될 수 있음을 인식한다.

13. 다음 상황에서 직업윤리를 준수한 요양보호사의 반응은?

보호자: 요양보호사가 바뀐 후 엄마의 치매 증상이 더 심해진 것 같아요.

요양보호사: ()

- ① “제가 보기에는 괜찮은데요.”
- ② “제가 잘못했다는 말씀인가요?”
- ③ “이전 요양보호사와 비교하지 마세요.”
- ④ “다른 요양보호사로 변경해 드릴게요.”
- ⑤ “어머님의 상황을 기관장에게 전달할게요.”

14. 방문목욕서비스 제공 중 보호자가 대청소를 부탁할 경우 요양보호사의 대처방법은?

- ① 서비스 계약을 파기한다.
- ② 추가 서비스 비용을 개별적으로 요구한다.
- ③ 계획에 없는 서비스는 제공할 수 없다고 설명한다.
- ④ 시간이 남으면 요구를 들어준다고 말한다.
- ⑤ 청소를 하러 온 것이 아니라고 화를 내며 말한다.

15. 요양보호서비스를 제공하는 동안 요양보호사가 지켜야 하는 직업윤리 원칙은?

- ① 대상자와 가족의 소통을 제한한다.
- ② 대상자를 수동적인 존재로 간주한다.
- ③ 업무 수행에 필요한 지식을 습득한다.
- ④ 업무 수행을 위해 자기관리를 미룬다.
- ⑤ 서비스를 상황에 따라 변경하여 제공한다.

16. 업무를 수행할 때 요양보호사에게 근골격계 질환이 발생할 수 있는 상황은?

- ① 무거운 물건을 여러 번 옮기는 경우
- ② 몸의 무게 중심을 낮추고 물건을 드는 경우
- ③ 물기가 없는 편평한 바닥에서 일을 하는 경우
- ④ 물건을 최대한 몸에 가깝게 하여 들어 올리는 경우
- ⑤ 물건을 들고 발을 움직여서 몸의 방향을 바꾸는 경우

17. 결핵 감염 예방을 위해 요양보호사가 알고 있어야 하는 내용으로 옳은 것은?

- ① 잠복결핵 대상자는 전염력이 있다.
- ② 결핵균은 강한 산이나 알칼리에 약하다.
- ③ 결핵은 폐에만 침범하는 감염성 질환이다.
- ④ 결핵은 주로 오염된 음식 섭취로 감염된다.
- ⑤ 결핵대상자가 사용한 침구류는 일광소독 한다.

18. 노화로 인하여 나타날 수 있는 호흡기계 변화는?


- ① 폐순환량이 증가한다.
- ② 섬모운동이 증가한다.
- ③ 기관지 내 분비물이 증가한다.
- ④ 체내 산소량이 증가한다.
- ⑤ 폐포의 탄력성이 증가한다.

19. 설사를 하는 대상자를 돋는 방법은?

- ① 하제 제공
- ② 수분섭취 권장
- ③ 고지방식이 제공
- ④ 고섬유식이 제공
- ⑤ 복근 강화 운동 실시

20. 천식 대상자가 그림과 같은 흡인용 기관지 확장제를 사용할 때의 순서로 옳은 것은?

- 가. 흡인기의 뚜껑을 열고 흔든다.
 나. 흡인기를 입으로 문다.
 다. 10초간 숨을 참은 후 천천히 내쉰다.
 라. 3~5초간 천천히 깊게 숨을 들이쉰다.
 마. 입으로 숨을 들이쉬면서 흡인기를 누른다.



- ① 가 → 나 → 라 → 다 → 마
- ② 가 → 나 → 마 → 라 → 다
- ③ 가 → 다 → 나 → 라 → 마
- ④ 가 → 라 → 나 → 다 → 마
- ⑤ 가 → 라 → 나 → 마 → 다

21. 노화에 따른 심혈관계 변화는?

- ① 심박동수 증가
- ② 혈액 순환 증가
- ③ 심근의 탄력성 증가
- ④ 최대 심박출량 감소
- ⑤ 하지정맥류 발생 감소

22. 관절 연골이 닳아 뼈가 마찰되어 관절 부위에 통증을 유발하는 질환은?

- ① 통풍
- ② 골다공증
- ③ 골연화증
- ④ 고관절 골절
- ⑤ 퇴행성 관절염

23. 노화에 따른 여성 생식기계 변화는?

- ① 질염 발생 감소
- ② 질의 윤활작용 감소
- ③ 난소 크기 증가
- ④ 질의 수축력 증가
- ⑤ 여성호르몬 분비 증가

24. 뇌졸중을 의심할 수 있는 전구증상은?

- ① 사지에 가려움증이 있다.
- ② 가슴이 조이는 흉통이 있다.
- ③ 새벽에 속쓰림 증상이 있다.
- ④ 한 개의 물체가 둘로 보인다.
- ⑤ 목이 말라서 물을 자주 마신다.

25. 섬망이 있는 대상자를 돋는 방법은?

- ① 가족의 방문 횟수를 줄인다.
- ② 텔레비전을 크게 틀어 놓는다.
- ③ 주변 환경을 새롭게 바꿔 준다.
- ④ 낮 동안 커튼을 쳐서 빛을 차단한다.
- ⑤ 가족사진과 달력을 대상자 가까이에 둔다.

26. 다음 중 수분 섭취를 제한해야 하는 대상자는?

- ① 웃을 때 요실금이 있는 대상자
- ② 요로감염으로 빈뇨가 있는 대상자
- ③ 요로결석증으로 혈뇨가 있는 대상자
- ④ 혈액투석을 하는 만성 신부전 대상자
- ⑤ 전립선비대증으로 잔뇨감이 있는 대상자

27. 노인의 운동 관리 방법으로 옳은 것은?

- ① 고강도 운동으로 시작한다.
- ② 방향을 빠르게 전환하는 동작을 반복한다.
- ③ 운동 중에 휴식 없이 최대 심박수까지 올린다.
- ④ 안정 시 심박동수로 돌아올 때까지 마무리 운동을 한다.
- ⑤ 개인의 운동 능력보다 과도한 수준으로 운동을 계획한다.

28. 수면장애를 호소하는 대상자의 수면을 돋는 방법은?

- ① 저녁에 과식을 하지 않게 한다.
- ② 낮에 졸고 있으면 이불을 펴 준다.
- ③ 잠이 올 때까지 카드놀이를 함께 한다.
- ④ 잠자리에 들기 전에 와인을 마시게 한다.
- ⑤ 대상자가 원하는 시간에 잠자리에 들게 한다.

29. 편마비대상자의 성생활을 돋는 방법은?

- ① 알코올을 섭취하게 한다.
- ② 완치될 때까지 성생활을 금하게 한다.
- ③ 성생활을 위해 평상시 활동을 제한한다.
- ④ 체위변화에 도움이 되는 기구를 이용하게 한다.
- ⑤ 성생활 전에 항고혈압제를 추가로 복용하게 한다.

30. 노인에게 약물중독 위험을 높이는 신체적 변화는?

- ① 신장의 혈류량 감소
- ② 지방조직 감소
- ③ 간의 대사기능 증가
- ④ 위산 분비 증가
- ⑤ 인지기능 증가

31. 절주를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 공복에 술을 마시게 한다.
- ② 음주일지를 작성하여 점검하게 한다.
- ③ 여러 종류의 술을 섞어 마시게 한다.
- ④ 집 안의 잘 보이는 곳에 술을 전시하게 한다.
- ⑤ 절주에 대한 결심을 주변 사람에게 알리지 않게 한다.

32. 요양보호 업무보고가 중요한 이유는?

- ① 대상자의 기능상태 측정
- ② 대상자의 사적 정보 공유
- ③ 기관 중심의 서비스 제공
- ④ 요양보호서비스의 질 향상
- ⑤ 다른 장기요양기관과의 경쟁

33. 장기요양기관에서 사례회의를 하는 목적은?

- ① 전문직 간의 직무 평가
- ② 서비스 횟수와 비용의 결정
- ③ 대상자의 장기요양인정 조사
- ④ 서비스 제공 계획의 타당성 검토
- ⑤ 가족에게 서비스 제공 계획 설명

34. 요양보호사가 사전연명의료의향서에 대해 바르게 이해한 것은?

- ① 65세가 되어야 작성할 수 있다.
- ② 작성된 사전연명의료의향서는 변경할 수 없다.
- ③ 연명의료 중단 이후에도 물과 영양분은 공급된다.
- ④ 사전연명의료의향서 작성 후 등록하지 않아도 효력이 있다.
- ⑤ 연명의료 중단은 의사의 도움을 받아 사망하도록 하는 적극적 안락사와 같다.

35. 임종한 대상자의 사후처리 과정을 돋는 방법은?

- ① 유치도뇨관을 제거한다.
- ② 의치는 빼서 보관함에 넣어 둔다.
- ③ 눈을 감지 않은 경우 그대로 둔다.
- ④ 분비물이 배출되도록 옆으로 눕혀 준다.
- ⑤ 시트는 얼굴을 덮지 않고 어깨까지 덮어 준다.

실기시험

36. 오른쪽 편마비대상자의 식사를 돋는 방법은?

- ① 오른쪽을 밑으로 하여 눕힌다.
- ② 왼쪽을 베개나 쿠션으로 받쳐 준다.
- ③ 입안 오른쪽으로 음식을 넣어 준다.
- ④ 국을 한 숟가락 먹인 후 밥을 준다.
- ⑤ 식후에 찌꺼기가 남기 쉬운 입안 왼쪽을 확인한다.

37. 치매대상자의 식사를 돋는 방법은?

- ① 휴대전화로 가요 영상을 보여 준다.
- ② 음식을 부드럽게 조리하여 제공한다.
- ③ 소금을 이용해 스스로 간을 맞추게 한다.
- ④ 가벼운 숟가락과 젓가락을 사용하게 한다.
- ⑤ 처방된 비타민은 음식에 섞어서 먹게 한다.

38. 많은 알약을 한꺼번에 복용해야 하는 대상자를 돋는 방법은?

- ① 물에 녹여 마시게 한다.
- ② 한꺼번에 갈아서 먹게 한다.
- ③ 고개를 뒤로 젖혀 한 알씩 먹게 한다.
- ④ 알약의 개수를 나누어 2~3차례 먹게 한다.
- ⑤ 숟가락에 담아 입안 깊숙이 넣어 삼키게 한다.

39. 양쪽 귀에 통증이 있는 대상자에게 귀약을 점적하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 똑바로 누운 자세에서 투여한다.
- ② 약을 냉장고에서 꺼내 바로 투여한다.
- ③ 귀를 후하방으로 잡아당긴 후 투여한다.
- ④ 귀약 투여 후 솜을 이관 내에 꼭 끼워 눌러 준다.
- ⑤ 한쪽 귀에 약을 넣고 5분간 같은 자세로 있게 한다.

40. 수액을 맞고 있는 대상자의 주사 부위가 부어오를 때 대처방법은?

- ① 주삿바늘을 제거한다.
- ② 수액조절기를 잠근다.
- ③ 주입속도를 조절하여 빨리 들어가게 한다.
- ④ 주사 맞는 팔을 심장보다 낮게 내려 준다.
- ⑤ 부어오른 부위를 알코올 솔으로 눌러준다.

41. 훨체어로 이동하여 화장실을 사용하는 오른쪽 편마비대상자를 돋는 방법은?

- ① 대상자의 오른쪽에 훨체어를 놓고 옮긴다.
- ② 훨체어 의자 끝에 걸터앉게 하여 이동한다.
- ③ 훨체어 잠금장치를 풀고 발 받침대를 접은 후 변기로 옮긴다.
- ④ 대상자의 겨드랑이를 감싸 일으킨 후 몸을 회전 시켜 변기에 앉힌다.
- ⑤ 배설이 끝날 때까지 화장실 문을 열어 두고 다른 용무를 본다.

42. 편마비대상자의 침상배설을 돋는 방법은?

- ① 배설할 때 주변을 조용하게 한다.
- ② 변기는 물로 끓인 후 침상 옆에 준비한다.
- ③ 소변을 참지 못하고 실금하면 기저귀를 채운다.
- ④ 허리 아래 부분을 무릎덮개로 덮은 후 바지를 내린다.
- ⑤ 건강한 쪽으로 돌려 눕혀 힘 주기 쉬운 자세를 취하게 한다.

43. 이동변기를 사용하는 대상자의 변의를 자극할 수 있는 방법은?

- ① 수분 섭취를 제한한다.
- ② 고단백 식이를 제공한다.
- ③ 차가운 변기를 대어 준다.
- ④ 조용한 음악을 틀어 준다.
- ⑤ 미지근한 물을 항문에 끼얹는다.

44. 기저귀를 사용하는 대상자의 욕창을 예방하는 방법은?

- ① 둔부를 수시로 알코올소독 한다.
- ② 기저귀는 정해진 시간에 교환한다.
- ③ 피부가 붉어진 경우 더운물주머니를 대어 준다.
- ④ 기저귀가 뭉치지 않도록 잘 펴서 둔부를 감싸 준다.
- ⑤ 엉덩이에 발적이 있으면 도넛 모양의 베개를 대어 준다.

45. 유치도뇨관을 삽입하고 있는 대상자를 돋는 방법은?

- ① 수면 중에는 연결관을 잠가 둔다.
- ② 소변주머니는 매 식사 전에 비워 준다.
- ③ 자유로이 움직일 수 있다고 알려 준다.
- ④ 소변주머니는 방광 위치보다 높게 둔다.
- ⑤ 유치도뇨관이 고정되어 있는지 수시로 당겨 본다.

46. 잠을 자기 전에 대상자의 의치를 빼 주는 이유는?

- ① 침 분비 촉진
- ② 잇몸 압박 예방
- ③ 의치 변형 방지
- ④ 의치 유연성 유지
- ⑤ 턱뼈의 골밀도 유지

47. 침대에서 대상자의 머리를 감기는 방법으로 옳은 것은?

- ① 베개를 치우고 침대 모서리에 머리가 오도록 한다.
- ② 방수포를 머리부터 엉덩이까지 깐다.
- ③ 수건을 어깨에서 다리까지 덮는다.
- ④ 머리 밑에 패드를 깔고 패드 끝은 매트리스 밑으로 접어 넣는다.
- ⑤ 패드가 없으면 이불을 말아서 사용한다.

48. 발의 청결을 돋는 방법은?

- ① 발톱은 둥글게 자른다.
- ② 발가락 사이는 소독액으로 씻긴다.
- ③ 무좀을 예방하기 위해 모직 양말을 신긴다.
- ④ 각질을 제거하기 위해 따뜻한 물로 씻긴다.
- ⑤ 딱딱하고 두꺼워진 발톱은 식초물에 담갔다가 자른다.

49. 치매대상자가 열이 있는데도 목욕을 시켜 달라고 할 때 대처방법은?


- ① 시원한 물로 목욕시킨다.
- ② 해열제를 먹인 후 목욕시킨다.
- ③ 목욕 대신 물놀이를 하게 한다.
- ④ 미지근한 물수건으로 몸을 닦아 준다.
- ⑤ 고열의 위험성에 대해 자세히 설명한다.

50. 엉덩이를 들 수 없는 대상자의 하의를 갈아입히는 방법으로 옳은 것은?

- ① 다리를 모아 무릎을 세운 후 벗긴다.
- ② 똑바로 누운 상태에서 한꺼번에 벗긴다.
- ③ 좌우로 체위를 변경하며 한쪽씩 벗긴다.
- ④ 침상머리를 높여 앉힌 후 입힌다.
- ⑤ 한 손으로 대상자의 허리를 지지한 후 입힌다.

51. 발 쪽으로 미끄러져 내려가 있는 오른쪽 편마비 대상자를 침대 위쪽으로 이동시키는 방법으로 옳은 것은?

①



②



③



④



⑤



52. 그림과 같은 자세로 장시간 누워 있을 때 나타날 수 있는 부작용은?



- ① 무릎관절 염증
- ② 엉덩관절 구축
- ③ 발목관절 마비
- ④ 어깨관절 마모
- ⑤ 허리관절 수축

53. 대상자를 자동차에서 휠체어로 이동시키는 순서로 옳은 것은?

- 가. 대상자 다리를 한쪽씩 자동차 밖으로 내린다.
- 나. 휠체어를 자동차와 평행하게 놓는다.
- 다. 자동차 안전벨트를 풀어 준다.
- 라. 무릎을 지지하여 휠체어에 앉힌다.

- ① 가 → 라 → 다 → 나
- ② 나 → 다 → 가 → 라
- ③ 나 → 다 → 라 → 가
- ④ 다 → 라 → 나 → 가
- ⑤ 라 → 나 → 가 → 다

54. 오른쪽 편마비대상자가 그림과 같이 계단을 올라가고자 할 때 이동 순서로 옳은 것은?



- ① 왼쪽 다리 → 지팡이 → 오른쪽 다리
- ② 오른쪽 다리 → 왼쪽 다리 → 지팡이
- ③ 오른쪽 다리 → 지팡이 → 왼쪽 다리
- ④ 지팡이 → 오른쪽 다리 → 왼쪽 다리
- ⑤ 지팡이 → 왼쪽 다리 → 오른쪽 다리

55. 외상이 의심되는 대상자를 척추고정판을 이용하여 이송하는 순서로 옳은 것은?

- 가. 대상자의 몸을 요양보호사 쪽으로 돌린다.
- 나. 무릎, 손목과 엉덩이, 위팔 순으로 고정한다.
- 다. 척추고정판을 대상자 바로 옆에 놓는다.
- 라. 대상자의 밑으로 척추고정판을 밀어 넣는다.

- ① 가 → 다 → 나 → 라
- ② 나 → 가 → 다 → 라
- ③ 다 → 가 → 라 → 나
- ④ 다 → 나 → 라 → 가
- ⑤ 라 → 다 → 가 → 나

56. 거동이 불편한 대상자의 생활공간에 안전손잡이를 설치해야 하는 이유는?

- ① 근력과 지구력 증진
- ② 심장과 폐기능 향상
- ③ 유연성과 신장성 향상
- ④ 스트레칭과 유산소 운동 증진
- ⑤ 자립성 향상과 신체 균형 유지

57. 대상자의 흡인 물품을 관리하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 고무 카테터는 흐르는 물에 비벼 세척한다.
- ② 흡인병은 1일 3회 이상 멸균소독 한다.
- ③ 고무제품은 알코올 솔으로 닦아 말린다.
- ④ 흡인병의 분비물은 따로 모았다가 버린다.
- ⑤ 카테터는 소독액으로 10분간 끓여 소독한다.

58. 홍수로 인해 수해가 발생했을 때 대처방법은?

- ① 가스밸브를 열어 개통상태를 점검한다.
- ② 물이 집 안으로 밀려오는 경우 모래주머니로 막는다.
- ③ 밀려온 물이 집 안에서 빠진 직후 전기차단기를 올린다.
- ④ 홍수로 밀려온 물에 몸이 젖은 경우 수건으로 닦는다.
- ⑤ 집 안의 물이 빠지고 나면 라이터를 사용하여 불을 켠다.

59. 흡인기를 사용할 때 발생할 수 있는 정전에 대비하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 보조전원장치를 마련해 둔다.
- ② 연결코드를 여러 개 준비한다.
- ③ 콘센트 보호용 커버를 열어 둔다.
- ④ 의료기기용 2핀 플러그를 사용한다.
- ⑤ 누전차단기의 스위치를 고정시켜 둔다.

60. 치아 손실이 있는 재가대상자의 식사를 조리하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 감자는 바싹 튀겨 소금을 뿌린다.
- ② 문어는 물을 붓고 오랫동안 삶는다.
- ③ 흰떡은 큼직하게 썰어 기름에 볶는다.
- ④ 양배추는 센 불로 익힌 후 약불로 줄여서 찐다.
- ⑤ 소고기는 납작하게 저며서 말려 육포로 만든다.

61. 재가대상자의 주거환경을 쾌적하고 안전하게 관리하는 방법은?

- ① 국소난방을 한다.
- ② 창가에 화분을 올려놓는다.
- ③ 습도를 20~30%로 유지한다.
- ④ 자연 채광 차단용 커튼을 친다.
- ⑤ 낮 동안 2~3시간 간격으로 환기한다.

62. 재가대상자의 일상업무를 대행하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 보호자에게 필요한 서비스가 있는지 확인한다.
- ② 동일한 업무를 재요청할 때는 스스로 하게 한다.
- ③ 대상자에게 필요한 경비를 기관장에게 요구한다.
- ④ 대상자에게 업무대행 경과를 수시로 확인시켜 준다.
- ⑤ 업무대행에 불만족하면 다른 요양보호사에게 재요청하게 한다.

63. 입소한 지 얼마 되지 않은 치매대상자가 자신의 방을 청소하겠다고 할 때 대처방법은?

- ① 몸이 아프므로 청소를 하지 말라고 한다.
- ② 시설에 있는 청소기 사용법을 가르쳐 준다.
- ③ 시설에서는 하지 않아도 된다고 이야기한다.
- ④ 청소를 하는 것은 낙상위험이 있다고 말한다.
- ⑤ 집에서 하던 대로 자신의 방을 청소하게 한다.

64. 치매대상자의 욕실을 안전하게 조성하는 방법은?

- ① 온수기의 온도를 높여 놓는다.
- ② 높이가 높은 욕조를 설치한다.
- ③ 욕실에 문턱을 만들어 물이 넘치지 않게 한다.
- ④ 비누는 사용하기 쉽게 눈에 잘 띠는 곳에 둔다.
- ⑤ 거울에 덮개를 씌워 자신의 모습을 보고 놀라지 않게 한다.

65. 치매대상자가 반복적으로 서랍 안의 물건을 꺼내어 헝클어 놓을 때 대처방법은?

- ① 서랍을 자물쇠로 잠근다.
- ② 다른 서랍장으로 교체한다.
- ③ 헝클어진 물건을 정리하게 한다.
- ④ 고구마 순을 같이 다듬자고 한다.
- ⑤ 행동을 멈추라고 단호하게 말한다.

66. 평소에 식사를 잘하던 치매대상자가 갑자기 식사를 거부할 때 대처방법은?

- ① 가족과 함께 외식을 하게 한다.
- ② 식사를 거부하는 이유를 묻는다.
- ③ 자극적인 음식으로 식욕을 돋운다.
- ④ 틀니에 문제가 생겼는지 확인한다.
- ⑤ 식사를 하겠다고 할 때까지 기다린다.

67. 무더운 여름밤에 잠을 못 이루고 뒤척이는 치매 대상을 돋는 방법은?

- ① 시원한 홍차를 제공한다.
- ② 시원하고 얇은 이불을 덮어 준다.
- ③ 포만감을 느끼도록 간식을 제공한다.
- ④ 숙면을 위해 수면제를 복용하게 한다.
- ⑤ 관심 있는 올림픽 경기를 시청하게 한다.

68. 야간에 배회하는 치매대상자를 돋는 방법은?

- ① 침대 옆에 옷가지를 걸어 둔다.
- ② 복잡한 일을 주어 집중하게 한다.
- ③ 집 안의 보행로를 따라 걷게 한다.
- ④ 실내조명을 어둡게 하여 동선을 줄인다.
- ⑤ 창문을 열어 신선한 공기를 마시게 한다.

69. 치매대상자가 자신의 부채가 없어졌다며 찾아다니는 행동을 반복할 때 대처방법은?

- ① 부채 대신 선풍기를 쓰자고 한다.
- ② 부채는 처음부터 없었다고 설명한다.
- ③ 나중에 사 줄 테니 기다리라고 말한다.
- ④ 찾아 주겠다며 어떤 부채인지 물어본다.
- ⑤ 똑같은 부채를 준비했다가 쉽게 찾을 수 있도록 도와준다.

70. 재가 치매대상자가 해 질 녘만 되면 보따리를 싸서 아들 집으로 가겠다고 할 때 대처방법은?

- ① 애완견과 함께 시간을 보내게 한다.
- ② 아들 집 주소를 말해 보라고 한다.
- ③ 밖이 어두워 못 간다고 이해시킨다.
- ④ 보따리를 보이지 않는 곳에 숨긴다.
- ⑤ 아들 집에 어떻게 갈 것인지 물어본다.

71. 치매대상자의 인지를 자극하기 위한 ‘일기쓰기’ 프로그램에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중증 치매대상자에게 적용한다.
- ② 작성한 일기내용에 대해 대화한다.
- ③ 형식 없는 빈 종이에 쓰게 해야 한다.
- ④ 요양보호사의 관심사를 주제로 쓰게 한다.
- ⑤ 대상자의 계산력을 높이는 데에 초점을 둔다.

72. 대상자가 남편에 대한 혐담을 할 때 대처방법은?

- ① 못 들은 척하고 화제를 돌린다.
- ② 혐담하는 것은 듣고 싶지 않다고 말한다.
- ③ 남편이 잘못한 것이 맞는다면 맞장구를 친다.
- ④ 이야기를 들어 주되 가족관계에 관여하지 않는다.
- ⑤ 스스로 잘못한 일은 없는지 생각해 보라고 말한다.

73. 며칠째 속옷을 갈아입지 않으려고 하는 대상자에게 ‘나-전달법’으로 의사소통한 것은?

- ① “진작에 갈아입었어야 했어요.”
- ② “속옷을 갈아입기 귀찮으신가 봐요.”
- ③ “다른 사람들이 냄새난다고 싫어할 거예요.”
- ④ “오늘도 속옷을 갈아입고 싶지 않으시군요.”
- ⑤ “건강을 해칠까 염려되니 갈아입었으면 좋겠어요.”

74. ‘송편 만들기’ 프로그램에 참여한 치매대상자가 설명을 이해하지 못하여 머뭇거릴 때 돋는 방법은?

- ① 대신 만들어 준다.
- ② 큰 소리로 반복하여 설명한다.
- ③ 천천히 시범을 보이며 함께 만든다.
- ④ 스스로 만들 때까지 시간을 두고 기다린다.
- ⑤ 다른 대상자와 비교하여 경쟁심을 자극한다.

75. 다음과 같이 의사소통할 때 도움이 되는 대상자는?

- 대상자의 이름과 존칭을 함께 사용한다.
- 사람, 장소, 시간, 날짜에 대한 정보를 자주 인식시킨다.

- ① 시각 장애
- ② 청각 장애
- ③ 언어 장애
- ④ 지능력 장애
- ⑤ 주의력결핍 장애


76. 치매대상자가 짧은 파마머리를 한 요양보호사만 보면 “여보!”라고 부르며 따라다닐 때 반응으로 옳은 것은?

- ① “네, 여보, 부르셨어요?”
- ② “저를 그렇게 부르면 싫어요.”
- ③ “할머니가 보고 싶은가 봐요.”
- ④ “어르신, 증상이 악화되니 걱정되네요.”
- ⑤ “따라오지 마세요. 저는 할머니가 아니에요.”


77. 다음 중 가장 먼저 응급처치를 해야 하는 대상자는?

- ① 설사와 복통을 하는 대상자
- ② 운동 직후 혈압이 상승한 대상자
- ③ 손가락을 베어 출혈이 있는 대상자
- ④ 발목 염좌로 통증을 호소하는 대상자
- ⑤ 얼굴에 화상을 입어 호흡이 곤란한 대상자

78. 대상자의 왼쪽 팔에 출혈이 있을 때 지혈 방법으로 옳은 것은?



79. 심폐소생술을 할 때 가슴을 압박하는 자세로 옳은 것은?



80. 심폐소생술을 할 때 자동심장충격기를 사용하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 심폐소생술 중 자동심장충격기가 도착하면 지체 없이 전원을 켠다.
- ② 패드는 대상자의 오른쪽 중간 겨드랑선과 왼쪽 중간 빗장뼈 밑에 붙인다.
- ③ 심장리듬 분석 중에는 가슴압박을 지속한다.
- ④ 쇼크버튼을 누르고 1분 후에 다시 가슴압박을 시작한다.
- ⑤ 심장리듬을 5분마다 자동분석 한다.

1교시 종료

뒷면의 응시자 안내사항을 확인하시기 바랍니다.

응시자 안내사항

1. 요양보호사 자격시험 시험문제 및 가답안 공개

가. 공개일시: **2021. 8. 7.(토) 20:00**

※ 공개기간: 2021. 8. 7.(토) 20:00 ~ 8. 11.(수) 18:00

나. 공개장소: 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴

2. 이의신청

가. 기간: **2021. 8. 7.(토) 20:00 ~ 8. 11.(수) 18:00**

나. 이의신청 방법

1) 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴 접속 후 로그인

2) **이의신청 메뉴**에 실명으로 문제 및 가답안에 대한 의견 작성

※ 의견 작성 시 판단에 대한 근거를 명확히 제시(참고문헌 및 근거자료 첨부 필수)

* 참고문헌 출처 작성 예시: 『○○○○』(참고문헌명), ○○○(저자), ○○○○년(발행년도), ○○쪽(페이지)

※ 참고문헌(근거자료 포함)을 첨부하지 않거나, 이의신청 게시판 외에 다른 경로를 통한 이의신청에 대해서는 정확한 검토가 되지 않거나 접수가 되지 않을 수 있음.

다. 심사결과 및 최종답안 공지 예정일시: **2021. 8. 24.(화) 10:00**

※ 합격자 발표와 함께 이의신청 메뉴에 공지(공지일부터 5일 후 18:00까지 게시)

3. 합격자 발표 예정일

가. 일시: **2021. 8. 24.(화) 10:00**

나. 합격 확인 방법

○ 국시원 홈페이지: www.kuksiwon.or.kr

○ 휴대 전화 문자(SMS) 발송 예정