

1교시
(오후)

홀수형

2022년도 제39회 요양보호사 자격시험 문제지

응시번호

성명

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

- 문제지 표지 상단에 인쇄된 문제 유형과 본인의 응시번호 끝자리가 일치하는지를 확인하고 답안카드에 문제 유형을 정확히 표기합니다.
 - 응시번호 끝자리 홀수: 홀수형 문제지
 - 응시번호 끝자리 짝수: 짝수형 문제지
- 종료 타종 후에도 답안을 계속 기재하거나 답안카드의 제출을 거부하는 경우 해당 교시의 점수는 0점 처리됩니다.
- 응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 퇴실할 수 있습니다.
다만, 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2022년 5월 14일(토)



국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

요양보호론(필기시험)

1. 다음과 같은 노인의 심리적 특성은?

- 응어리쳤던 감정을 해소함
- 실패와 좌절에 대하여 담담해짐

- ① 의존성의 증가
- ② 내향성의 증가
- ③ 경직성의 증가
- ④ 우울증 경향의 증가
- ⑤ 생에 대한 회고 경향의 증가

2. 현대사회의 가족관계 변화와 노인부양에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 확대가족이 증가한다.
- ② 노인 1인 가구 수가 감소한다.
- ③ 기혼자녀와의 동거가 늘어난다.
- ④ 공적 노인부양의 비중이 낮아진다.
- ⑤ 자녀의 독립으로 빈둥지증후군을 경험한다.

3. 다음 사례에서 노인이 실천한 노인복지 원칙은?

교사로 은퇴한 노인이 지역아동센터 아동을 대상으로 한 교육봉사 단체를 조직하여 활동함

- ① 독립의 원칙
- ② 평등의 원칙
- ③ 보호의 원칙
- ④ 참여의 원칙
- ⑤ 존엄의 원칙

4. 노인장기요양보험 등급 인정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 장기요양인정은 지방자치단체에 신청한다.
- ② 장기요양인정 점수에 따라 8등급으로 나뉜다.
- ③ 국민건강보험공단은 장기요양인정조사표에 따라 작성된 조사결과서를 등급판정위원회에 제출한다.
- ④ 보건복지부는 1차 장기요양등급판정을 심의하여 최종 판정한다.
- ⑤ 노인성 질병 대상자는 의사소견서 없이 장기요양 등급을 판정받는다.

5. 가족이 부득이한 사유로 노인을 돌보기 어려울 때, 일정 기간 입소시켜 서비스를 지원하는 장기요양 급여는?

- ① 단기보호
- ② 방문목욕
- ③ 방문간호
- ④ 방문요양
- ⑤ 기타 재가급여

6. 장기요양기관이 청구한 급여비용을 심사하고 지급하는 기관은?

- ① 행정복지센터
- ② 국민건강보험공단
- ③ 건강보험심사평가원
- ④ 한국노인인력개발원
- ⑤ 한국사회보장정보원

7. 요양보호서비스에 대한 지식과 기술로 대상자의 불편함을 경감하는 요양보호사의 역할은?

- ① 옹호자
- ② 촉진자
- ③ 숙련된 수발자
- ④ 정보전달자
- ⑤ 동기유발자

8. 다음에서 파악할 수 있는 노인학대 유형은?

- 종교 활동 참여를 방해한다.
- 집안 경조사에 참여시키지 않는다.

- ① 유기
- ② 방임
- ③ 정서적 학대
- ④ 재정적 학대
- ⑤ 신체적 학대

9. 노인학대 문제를 해결하기 위한 유관기관(A)과 역할(B)을 바르게 연결한 것은?

- | A | B |
|------------|------------------|
| ① 법률기관 | 학대 피해노인의 재정 지원 |
| ② 노인보호전문기관 | 학대사례 신고 접수 |
| ③ 정신건강복지센터 | 학대 판정을 위한 의학적 진단 |
| ④ 의료기관 | 학대 피해노인 쉼터 생활 지원 |
| ⑤ 노인복지시설 | 학대 피해노인 후견인 지정 |

10. 산업재해를 입은 요양보호사에 대한 사회보험급여의 설명으로 옳은 것은?

- ① 보험급여는 세금이 면제된다.
- ② 퇴직하면 보험급여를 받을 수 없다.
- ③ 보험급여는 제삼자에게 양도할 수 있다.
- ④ 사업장이 폐업하면 보험급여를 청구할 수 없다.
- ⑤ 보험급여의 수급권리 유효기간은 1년 미만이다.

11. 다음 중에서 시각적 성희롱에 해당하는 것은?

- ① 신체 일부를 밀착한다.
- ② 성 경험 유무를 묻는다.
- ③ 음란한 농담을 자주 한다.
- ④ 특정 신체 부위를 노출한다.
- ⑤ 통화할 때 성적인 내용을 말한다.

12. 가족이 본인부담금 할인을 요구할 때 대처방법으로 옳은 것은?

- ① 대상자의 형편을 고려하여 할인해 준다.
- ② 본인부담금 할인은 위법이라고 설명한다.
- ③ 새로운 대상자를 소개해 주면 할인해 준다.
- ④ 상담을 종료하고 다른 기관을 소개해 준다.
- ⑤ 할인 대신 서비스 시간을 늘려 주겠다고 제안한다.

13. 요양보호사가 지켜야 할 직업윤리로 옳은 것은?

- ① 친절을 베풀며 자신의 종교를 권유한다.
- ② 서비스 제공 시 시설장의 의사결정을 우선한다.
- ③ 보수교육을 통해 전문적 지식과 기술을 습득한다.
- ④ 타 직종과의 협력보다 업무의 신속성을 중시한다.
- ⑤ 대상자가 부상을 당했을 때 요양보호사가 임의로 대응한다.

14. 다음 상황에서 요양보호사가 적절하게 반응한 것은?

보호자: (상품권을 건네며) 그동안 저희 어머니를 돌봐 주셔서 감사합니다.
요양보호사: ()

- ① “시설장님께 전달해 드리겠습니다.”
- ② “고맙습니다. 동료와 나눠서 쓸게요.”
- ③ “죄송합니다만, 감사한 마음만 받을게요.”
- ④ “이번에는 받지만 다음부터는 이러시면 안 돼요.”
- ⑤ “이걸로 어르신이 좋아하는 것을 사다 드릴게요.”

15. 다음 상황에서 요양보호사가 적절하게 반응한 것은?

보호자: 어머니가 사용하신 기저귀가 아까우니 재사용해 주세요.
요양보호사: ()

- ① “시설장님과 상의해 볼게요.”
- ② “어머님께 여쭈어 볼게요.”
- ③ “다른 어르신 기저귀를 써도 되니 걱정하지 마세요.”
- ④ “네, 비용이 부담스러우시군요. 하루에 한 번 정도 교환할게요.”
- ⑤ “재사용을 하면 어머님 건강에 해로워요.”

16. 손목관절이 좁아지거나 내부 압력이 증가하여 신경이 자극되고 손목에 통증이 유발되는 질병은?

- ① 오십견
- ② 골다공증
- ③ 테니스 엘보
- ④ 수근관증후군
- ⑤ 류마티스관절염

17. 감염 예방을 위한 손 씻기 방법으로 옳은 것은?

- ① 사용한 수건은 말려서 사용한다.
- ② 세면대에 온수를 받아 손을 씻는다.
- ③ 배설물을 처리한 손은 마른 휴지로 닦는다.
- ④ 손톱 밑은 반대편 손바닥에 문질러 닦는다.
- ⑤ 엄지손가락은 반대편 엄지손가락으로 문질러 씻는다.

18. 노인성 질병의 특성으로 옳은 것은?

- ① 빈번하게 재발한다.
- ② 발병 원인이 명확하다.
- ③ 단독 질병으로 발생한다.
- ④ 질병 진행의 경과가 짧다.
- ⑤ 정상 노화과정과 구분하기 쉽다.

19. 세균, 바이러스에 의한 폐 조직의 염증으로, 호흡 곤란, 가래, 기침이 나타나는 질병은?

- ① 폐렴
- ② 폐기종
- ③ 폐색전
- ④ 만성기관지염
- ⑤ 기관지확장증

20. 노화에 따른 심혈관계 변화로 옳은 것은?

- ① 최대 심박출량 증가
- ② 심장 근육의 두께 증가
- ③ 말초에서 심장으로의 혈액순환 증가
- ④ 말초혈관의 저항 감소
- ⑤ 기립성 저혈압 발생 감소

21. 퇴행성관절염 대상자를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 저잔여 식이를 제공한다.
- ② 항생제를 복용하게 한다.
- ③ 평평한 흙길에서 걷기 운동을 하게 한다.
- ④ 관절염 부위에 지속적으로 부목을 대어 준다.
- ⑤ 뼈 생성을 촉진하기 위해 소량의 음주를 하게 한다.

22. 노화에 따른 여성 노인의 생식기계 변화로 옳은 것은?

- ① 난소 크기 감소
- ② 성교 시 통증 감소
- ③ 질의 길이 증가
- ④ 질벽의 두께 증가
- ⑤ 에스트로겐 분비 증가

23. 피부건조증 대상자를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 꼭 끼는 옷을 입게 한다.
- ② 뜨거운 물로 목욕하게 한다.
- ③ 목욕 후 물기를 두드려 말려 준다.
- ④ 겨울철에는 제습기를 사용하게 한다.
- ⑤ 샤워를 자주 하여 피부 각질을 없앤다.

24. 뇌졸중으로 오른쪽 뇌가 손상되었을 때 나타날 수 있는 증상으로 옳은 것은?

- ① 왼쪽 팔의 소양증
- ② 왼쪽 다리의 마비
- ③ 양쪽 손의 떨림
- ④ 오른쪽 팔의 감각 저하
- ⑤ 오른쪽 다리의 얼얼한 느낌

25. 노화에 따른 청각계 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고막이 얇아진다.
- ② 이관이 좁아진다.
- ③ 외이도가 습해진다.
- ④ 평형감각이 향상된다.
- ⑤ 귓바퀴의 연골이 위축된다.

26. 인슐린 주사를 맞고 식사를 하지 않은 당뇨병 대상자에게 나타날 수 있는 증상으로 옳은 것은?

- ① 식은땀
- ② 포만감
- ③ 소화불량
- ④ 체온 상승
- ⑤ 소변량 증가

27. 섬망에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 의식이 명료하다.
- ② 주의력이 감소한다.
- ③ 회복이 불가능하다.
- ④ 수면 양상이 일정하다.
- ⑤ 증상이 서서히 나타난다.

28. 당뇨병 대상자의 운동 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고강도에서 저강도로 운동한다.
- ② 밥을 먹고 30분 ~ 1시간 뒤에 운동을 시작한다.
- ③ 혈당이 300 mg/dL 이상이면 운동 강도를 높인다.
- ④ 혈당강하제를 복용하는 경우에는 운동을 제한한다.
- ⑤ 안정 시 심박동수의 3배가 될 정도의 강도로 운동 한다.

29. 밤에 잠이 들기까지 시간이 오래 걸리고 자주 깨는 대상자의 수면을 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 저녁에 과식하지 않게 한다.
- ② 초저녁부터 잠자리에 들게 한다.
- ③ 밤에 땀 흘리는 운동을 하게 한다.
- ④ 저녁 식사 후 따뜻한 흥차를 제공한다.
- ⑤ 취침 전에 집중할 수 있는 놀이를 함께 한다.

30. 노인에게 약물중독의 위험이 증가하는 이유는?

- ① 대장의 운동성 증가
- ② 심장 근육의 수축력 증가
- ③ 신경전달물질의 분비 증가
- ④ 신장의 배설능력 감소
- ⑤ 폐 조직의 탄력성 감소

31. 노인에게 권장되는 예방접종에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 결핵은 10년마다 1회 접종한다.
- ② 대상포진은 매년 1회 접종한다.
- ③ 파상풍은 5년마다 1회 접종한다.
- ④ 인플루엔자는 3년마다 1회 접종한다.
- ⑤ 폐렴구균은 65세 이후 1회 접종한다.

32. 요양보호 기록에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한꺼번에 모아 기록한다.
- ② 공식화된 용어를 사용하여 기록한다.
- ③ 기록지는 열람하기 쉬운 곳에 비치한다.
- ④ 요양보호사가 느낀 점을 중심으로 기록한다.
- ⑤ 서비스 내용을 우회적으로 표현하여 기록한다.

33. 장기요양기관에서 실시하는 사례회의의 목적은?

- ① 요양보호사의 직무 평가
- ② 장기요양기관의 신규사업 홍보
- ③ 장기요양기관의 성과지표 개발
- ④ 서비스계획의 타당성 검토와 조정
- ⑤ 요양보호사의 복리후생에 대한 의견 수렴

34. 임종적응 단계 중 분노 단계에서 일반적으로 나타나는 특징은?

- ① 자신의 근심과 슬픔을 표현한다.
- ② 상황을 체념하고 마지막을 준비한다.
- ③ 삶이 조금이라도 연장되기를 바란다.
- ④ 건강을 다시 회복할 수 있다고 믿는다.
- ⑤ 주변 사람들에게 불평을 하면서 관심을 끈다.

35. 임종 대상자의 가족을 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 곧 괜찮아질 거라며 위로한다.
- ② 고인의 유품을 알아서 정리한다.
- ③ 가족의 태도와 행동을 판단하여 돋는다.
- ④ 가족이 스스로 감정을 표현하도록 지지한다.
- ⑤ 장례식장에서 가족과 함께 문상객을 맞는다.

실기시험

36. 거동이 불편한 대상자의 식사를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 팔꿈치가 식탁에 닿지 않게 한다.
- ② 등받이가 없는 의자에 깊숙이 앓게 한다.
- ③ 발바닥이 바닥에 닿도록 의자 높이를 조절한다.
- ④ 대상자의 가슴 위치로 식탁 상판의 높이를 조절 한다.
- ⑤ 훨체어에 앓아서 식사할 때는 식탁과 충분한 간격을 둔다.

37. 스스로 음식을 먹을 수 있는 치매대상자의 식사를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 투명한 유리 접시에 음식을 담아 준다.
- ② 식전에 사탕을 제공하여 식욕을 돋운다.
- ③ 무게감이 있는 숟가락을 사용하게 한다.
- ④ 소금이나 간장은 식탁 위에 두고 사용하게 한다.
- ⑤ 식사 시간에 졸려 하더라도 제시간에 먹게 한다.

38. 경관 영양액을 제공할 때 대상자의 상체를 높이고 오른쪽으로 비스듬히 눕히는 이유는?

- ① 비위관이 새지 않도록 하기 위해
- ② 영양액의 주입 속도를 조절하기 위해
- ③ 대상자가 비위관을 빼지 못하게 하기 위해
- ④ 영양액이 기도로 역류할 가능성을 줄이기 위해
- ⑤ 영양액의 온도를 유지하기 위해

39. 처방된 알약의 개수가 많은 대상자의 복약을 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 물에 녹인 후 제공한다.
- ② 알약을 쪼개서 제공한다.
- ③ 갈아서 가루로 제공한다.
- ④ 약에 꿀을 섞어서 제공한다.
- ⑤ 알약을 두세 번으로 나누어 먹게 한다.

40. 귀약을 투여한 직후에 대상자에게 오심과 구토 증상이 나타날 수 있는 경우는?

- ① 너무 차가운 귀약을 투여한 경우
- ② 앉은 자세에서 귀약을 투여한 경우
- ③ 귀약 투여 전에 귀지를 제거한 경우
- ④ 귓바퀴를 후하방으로 잡아당겨 투여한 경우
- ⑤ 약이 귀 안의 측면을 따라 흘러 들어가도록 투여한 경우

41. 편마비대상자의 화장실 이용을 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 건강한 쪽에 서서 이동을 돋는다.
- ② 이동하기에 편리한 슬리퍼를 신긴다.
- ③ 마비된 쪽으로 안전손잡이를 잡게 한다.
- ④ 화장실 바닥에 미끄럼방지 매트를 깔아 준다.
- ⑤ 배설 중에도 도움을 요청할 수 있도록 화장실 문을 열어 둔다.

42. 거동이 불편한 대상자의 침상 배설을 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 주변을 조용하게 해 준다.
- ② 배변 후에 따뜻한 물티슈로 뒤에서 앞으로 닦아 준다.
- ③ 둔부에 약간의 수분을 남겨 피부 건조를 예방 한다.
- ④ 변의를 호소하면 두 번 참게 한 후 변기를 대어 준다.
- ⑤ 배설 후에 무릎덮개를 걷어 내고 침상머리를 낮춘다.

43. 편마비대상자의 이동변기 사용을 돋는 순서로 옳은 것은?

- | |
|------------------------------|
| 가. 배설 중에 하반신을 수건으로 덮어 준다. |
| 나. 커튼이나 스크린으로 가려 준다. |
| 다. 침대 높이와 이동변기의 높이가 같도록 맞춘다. |
| 라. 이동변기를 대상자의 건강한 쪽에 붙인다. |

- ① 가 → 나 → 다 → 라
- ② 나 → 다 → 라 → 가
- ③ 나 → 라 → 가 → 다
- ④ 다 → 가 → 라 → 나
- ⑤ 라 → 나 → 가 → 다

44. 대상자의 기저귀를 교환하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 물티슈로 닦고 즉시 기저귀를 채운다.
- ② 냄새가 새지 않게 기저귀를 단단히 조여 준다.
- ③ 기저귀를 교환하는 동안에 문을 열어 환기한다.
- ④ 허리를 들 수 있는 대상자는 옆으로 돌려 눕혀 교환한다.
- ⑤ 교환 전에 면덮개를 이불 위에 덮은 후 이불만 다리 아래로 내린다.

45. 유치도뇨관을 삽입하고 있는 대상자를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 소변주머니는 3시간마다 세척한다.
- ② 소변주머니는 물로 헹구어 사용한다.
- ③ 소변주머니의 내용물은 지정된 장소에 버린다.
- ④ 소독솜으로 배출구를 닦은 후 소변주머니를 비운다.
- ⑤ 아랫배의 팽만감을 호소하면 소변주머니를 교체 한다.

46. 의치의 변형을 막을 수 있는 방법으로 옳은 것은?

- ① 의치를 소독할 때에는 표백제에 담근다.
- ② 의치를 흐르는 물로 닦은 후 베타딘으로 소독 한다.
- ③ 의치를 주방세제로 씻은 후 뜨거운 물로 소독 한다.
- ④ 전체 의치인 경우 뚜껑이 있고 물이 담긴 용기에 넣어 보관한다.
- ⑤ 의치를 끼우기 전에 전자레인지에 1분간 데워 사용 한다.

47. 두발전용세정제를 사용하여 머리를 감기는 방법으로 옳은 것은?

- ① 세정제 사용 후에 린스로 헹군다.
- ② 세정제를 수건에 묻혀 모발을 닦아 낸다.
- ③ 비누와 세정제를 2:1로 섞어서 사용한다.
- ④ 세정제 거품을 두피에 발라 흡수되게 한다.
- ⑤ 세정제 사용 후에 마른 수건으로 닦아 말려 준다.

48. 남성 대상자의 회음부를 청결하게 하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 회음부를 뒤쪽에서 앞쪽으로 닦는다.
- ② 음경을 수건으로 잡고 피부가 겹치는 부분을 닦는다.
- ③ 둔부 밑에 변기를 넣은 다음 그 아래에 방수포를 깐다.
- ④ 앓아서 다리를 벌리고 무릎을 세운 상태에서 닦는다.
- ⑤ 목욕담요를 마름모꼴로 펴서 대상자의 무릎 아래를 덮는다.

49. 편마비대상자의 통목욕을 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 목욕 직후 변기에 앓혀 대변을 보게 한다.
- ② 마비된 쪽 다리를 먼저 욕조에 넣게 한다.
- ③ 욕조에 있는 시간은 30~40분 정도로 한다.
- ④ 통목욕 시 몸통, 회음부, 다리, 팔의 순서로 닦는다.
- ⑤ 목욕 후 어지러움이 있는지 확인하고 물을 마시게 한다.


50. 왼쪽 편마비대상자의 바지를 갈아입힐 때 먼저 벗기는 쪽(A)과 먼저 입히는 쪽(B)으로 옳은 것은?

- | A | B |
|----------|-----|
| ① 왼쪽 | 왼쪽 |
| ② 왼쪽 | 오른쪽 |
| ③ 오른쪽 | 왼쪽 |
| ④ 오른쪽 | 오른쪽 |
| ⑤ 양쪽 동시에 | 오른쪽 |

51. 누워 있는 대상자를 앓혔을 때 얼굴이 창백하고 식은땀을 흘리는 경우 대처방법으로 옳은 것은?


- ① 청심환을 먹인다.
- ② 원래 자세로 다시 눕힌다.
- ③ 차가운 물수건으로 땀을 닦아 준다.
- ④ 옆으로 눕힌 후 등을 마사지해 준다.
- ⑤ 담요로 몸을 덮고, 미지근한 물을 준다.

52. 다음 그림과 같이 누워서 엉덩이를 들어 올리는 근력 운동의 효과는?




- ① 부종을 예방한다.
- ② 낙상을 예방한다.
- ③ 목 통증을 예방한다.
- ④ 호흡부전을 예방한다.
- ⑤ 관절 변형을 예방한다.

53. 다음 그림과 같이 옆으로 누워 있는 오른쪽 편마비 대상자를 침대에 걸터앉힐 때 지지하는 방법으로 옳은 것은?



54. 다음 그림과 같이 휠체어에 앉아 있는 편마비 대상자를 자동차에 태우는 순서로 옳은 것은?




- 가. 휠체어를 자동차와 평행하게 놓는다.
- 나. 다리를 한쪽씩 올려놓은 후 시트 깊숙이 앓게 한다.
- 다. 자동차 시트에 엉덩이부터 앓힌다.
- 라. 마비 측 무릎을 지지해 주며 일으킨다.
- 마. 양쪽 발이 바닥을 지지할 수 있도록 내려놓는다.

- ① 가 → 마 → 라 → 다 → 나
- ② 가 → 나 → 라 → 마 → 다
- ③ 가 → 나 → 마 → 다 → 라
- ④ 가 → 다 → 라 → 나 → 마
- ⑤ 가 → 다 → 마 → 나 → 라

55. 외상은 없으나 왼쪽 발목을 접질린 대상자를 부축하여 이송하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 양쪽 발목을 부목으로 고정하여 이송한다.
- ② 척추고정판을 대상자의 왼쪽으로 넣어 이송한다.
- ③ 얼음이 담긴 양동이에 왼쪽 발을 넣은 채로 이송한다.
- ④ 대상자의 왼쪽 팔로 요양보호사의 하리를 감싸게 하여 이송한다.
- ⑤ 대상자의 오른쪽에 밀착하여 대상자의 움직임을 최소화하며 이송한다.

56. 다음 그림과 같은 침대를 안전하게 사용하는 방법으로 옳은 것은?




- ① 한쪽 침대 난간은 내려 둔다.
- ② 이송 시 침대 난간을 잡고 이동한다.
- ③ 침대 바퀴의 볼트를 느슨하게 해 놓는다.
- ④ 크랭크 손잡이의 주변 공간을 확보해 둔다.
- ⑤ 부착된 식탁을 누워 있는 대상자의 위쪽에 펴 둔다.

57. 대상자의 감염 예방을 위한 흡인 물품 관리 방법으로 옳은 것은?

- ① 흡인병은 1일 3회 이상 멸균소독 한다.
- ② 흡인병에 담긴 분비물은 세면대에 버린다.
- ③ 고무로 된 카테터는 씻어서 햄별에 말린다.
- ④ 카테터는 알코올로 30분 이상 끓여 소독한다.
- ⑤ 사용한 카테터는 분비물이 빠지도록 물에 담가 놓는다.

58. 실내에서 화재가 발생했을 때 소화기를 사용하는 순서로 옳은 것은?



- ① 가 → 나 → 다 → 라
- ② 가 → 다 → 나 → 라
- ③ 라 → 나 → 가 → 다
- ④ 나 → 가 → 라 → 다
- ⑤ 나 → 다 → 가 → 라

59. 전기 사고를 예방하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 벗겨진 전기코드는 청테이프로 감아 사용한다.
- ② 하나의 콘센트에 여러 개의 전기코드를 연결한다.
- ③ 샤워장에 있는 콘센트에는 보호용 커버를 씌워 놓는다.
- ④ 콘센트에서 플러그를 뺄 때에는 전기코드를 잡고 뺀다.
- ⑤ 콘센트에 플러그가 꽂힌 상태로 흡인기를 세척 한다.

60. 삼킴장애가 있는 대상자의 식사를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 익힌 채소보다 신선한 생채소를 먹게 한다.
- ② 밥은 물에 말아서 제공한다.
- ③ 식사 중 대화를 유도하면서 속도를 조절한다.
- ④ 요구르트는 떠먹는 형태보다 마시는 형태로 제공 한다.
- ⑤ 한 번에 조금씩 떠 먹이고 여러 번에 걸쳐 삼키게 한다.

61. 변실금으로 오염된 대상자의 속옷을 세탁하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 뚜껑을 열고 삶는다.
- ② 본세탁 전에 애벌빨래를 한다.
- ③ 오염된 부위는 아세톤으로 세탁한다.
- ④ 얼룩을 제거하고 표백제에 오래 담가 둔다.
- ⑤ 붕산수에 담갔다가 여러 번 헹구어 건조한다.

62. 재가대상자의 병원 진료를 위해 동행하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 보호자의 자가용을 운전하여 이동한다.
- ② 대상자의 귀중품은 소지하고 가게 한다.
- ③ 대상자에게 필요한 경비를 미리 확인한다.
- ④ 요양보호사가 이용하는 병원으로 안내한다.
- ⑤ 진료 당일에는 복용하던 약을 중단하게 한다.

63. 최근에 시설에 입소한 치매대상자가 자신의 방을 청소하겠다고 할 때 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 진공청소기 사용법을 가르쳐 준다.
- ② 방 청소는 담당 직원이 한다고 설명한다.
- ③ 무리하지 않는 범위 내에서 청소하게 한다.
- ④ 당분간 침상에서 절대 안정을 취하라고 말한다.
- ⑤ 청소는 낙상 위험이 있으므로 하지 말라고 한다.

64. 시설 치매대상자를 위해 화장실의 환경을 안전하게 조성하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 화장실 복도에 화분을 둔다.
- ② 대상자의 눈높이에 맞추어 ‘화장실’ 표시를 한다.
- ③ 프라이버시를 위해 화장실 안에 잠금장치를 만든다.
- ④ 화장실 안에 신고 벗기 편하게 넉넉한 운동화를 놓는다.
- ⑤ 세면대 위에 큰 거울을 설치하여 자신의 모습을 보게 한다.

65. 방금 식사한 것을 잊어버리고 계속 음식을 요구하는 치매대상자를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 요구할 때마다 음식을 제공한다.
- ② 먹고 난 식기를 보이는 곳에 그대로 둔다.
- ③ 음식을 큰 그릇에 담아 한 번에 많이 준다.
- ④ 치매 증상이므로 개의치 않고 용무를 본다.
- ⑤ 함께 식사한 다른 대상자로부터 확인을 받게 한다.

66. 낮에 집 안의 여기저기를 기웃거리며 배회하고 있는 치매대상자를 돋는 방법으로 옳은 것은?

- ① 창문을 활짝 열어 둔다.
- ② 라디오를 크게 틀어 놓는다.
- ③ 커튼을 새것으로 바꿔 준다.
- ④ 복잡한 일거리를 제공해 준다.
- ⑤ 먹고 싶은 것이 있는지 확인한다.

67. 치매대상자가 아무도 없는 창밖을 보면서 “우리 아들 왔네! 엄마가 금방 나갈게.”라고 할 때 대처방법으로 옳은 것은?

- ① “밖에는 아무도 없어요.”라며 커튼을 친다.
- ② “아들이 보고 싶군요.”라며 손을 잡아 준다.
- ③ “밖에 사람이 있는지 눈을 크게 뜨고 보세요.”라고 말한다.
- ④ “기력이 없으셔서 헛것이 보이는 거예요.”라며 간식을 준다.
- ⑤ “아들은 지금 회사에서 일하고 있어요.”라며 하던 일을 계속한다.

68. 다음 상황에서 요양보호사가 적절하게 반응한 것은?

대상자: 어제 우리 딸이 용돈을 주고 갔는데 누가 훔쳐 갔는지 아무리 찾아도 없어.
요양보호사: ()

- ① “딸이 준 용돈이 얼마예요?”
- ② “제가 금고에 잘 보관해 놨어요.”
- ③ “지난번에도 그러시더니 또 그러시네요.”
- ④ “잃어버려서 속상하시겠네요. 같이 찾아봐요.”
- ⑤ “딸이 용돈을 준 게 아니라 과일을 사 왔지요.”

69. 시설 치매대상자가 자신의 집으로 가겠다며 소란을 피울 때 요양보호사의 반응으로 적절한 것은?

- ① “혼자서는 집에 못 가시잖아요.”
- ② “저기 앉아서 텔레비전 보세요.”
- ③ “집에 가도 이제 아무도 없어요.”
- ④ “어르신이 나가시면 제가 원장님께 혼나요.”
- ⑤ “아들이 모시러 올 때까지 우리 퍼즐 맞춰요.”

70. 기저귀를 차고 있는 치매대상자가 기저귀 안으로 손을 자주 넣어 성기에 상처를 낼 때 대처방법으로 옳은 것은?

- ① 손톱을 짧게 깎아 준다.
- ② 부끄러운 행동임을 지적한다.
- ③ 하의를 벗겨 시원하게 해 준다.
- ④ 상하의가 붙은 옷으로 갈아입힌다.
- ⑤ 계속하면 서비스를 중단하겠다고 말한다.

71. 치매대상자의 지남력을 향상하기 위한 프로그램으로 적절한 것은?

- ① 달력 만들기
- ② 악기 연주하기
- ③ 선 따라 그리기
- ④ 물건값 계산하기
- ⑤ 좋아하는 음식 말하기

72. 대상자의 말을 경청하며 의사소통하는 것을 방해하는 태도는?

- ① 듣고 싶지 않은 말을 걸러 낸다.
- ② 단어 이외에 표정에도 신경을 쓴다.
- ③ 의견이 다르더라도 일단 수용한다.
- ④ 논쟁 시 대상자의 주장을 먼저 들어 준다.
- ⑤ 대상자가 말하는 의미를 이해하려고 노력한다.

73. 재가대상자가 식사를 한 후 다음과 같이 말할 때 요양보호사의 공감적 반응으로 적절한 것은?

대상자: 지난번 요양보호사의 반찬은 내 입맛에 딱 맞았는데….

요양보호사: ()

- ① “그렇게 말씀하시니 기분 나빠요.”
- ② “그럼 그 요양보호사로 바꾸어 드릴게요.”
- ③ “이젠 제가 담당이니 그런 말씀은 하지 마세요.”
- ④ “이전 요양보호사가 손맛이 있었나 봐요. 저도 노력할게요.”
- ⑤ “다른 어르신은 제가 만든 반찬이 맛있다고 하시던데요.”

74. 대상자가 며느리 혐담을 늘어놓을 때 요양보호사의 대처방법으로 옳은 것은?

- ① 다른 주제로 바꾸어 말한다.
- ② 가족에 대한 혐담은 점잖지 않다고 말한다.
- ③ 며느리의 잘못을 아들에게 전달한다고 말한다.
- ④ 맞장구를 치며 대상자의 스트레스를 풀어 준다.
- ⑤ 옳고 그름을 판단하지 않으면서 이야기를 들어 준다.

75. 시각장애가 있는 대상자와 의사소통하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 얼굴 표정을 사용하여 대화한다.
- ② 지시대명사를 사용하여 대화한다.
- ③ 대상자와 반걸음 떨어진 뒤에서 이야기한다.
- ④ 요양보호사 중심으로 상하좌우 방향을 설명한다.
- ⑤ 신체 접촉을 하기 전에 먼저 말을 건네어 알게 한다.

76. 다음과 같은 방법으로 의사소통해야 하는 대상자는?

- 실물, 그림판, 문자판을 이용한다.
- 몸짓, 손짓을 이용하고 대상자의 말하는 속도에 맞추어 이야기한다.
- 어려운 표현을 사용하지 않고 짧은 문장으로 천천히 이야기한다.

- ① 행동장애
- ② 시각장애
- ③ 이해력장애
- ④ 지남력장애
- ⑤ 공간지각력장애

77. 시설에서 응급 상황이 발생하여 대처할 때에 준수해야 하는 기본 원칙으로 옳은 것은?

- ① 연장자의 지시에 따른다.
- ② 전문 의약품을 사용하여 처치한다.
- ③ 긴급을 요하는 대상자 순으로 처치한다.
- ④ 전문 의료인이 도착할 때까지 응급처치를 미룬다.
- ⑤ 응급처치를 해도 반응이 없으면 처치를 중단한다.

78. 대상자가 넘어져 출혈은 없으나 손목에 통증이 있고 골절이 의심될 때 응급처치 방법으로 옳은 것은?

- ① 튀어나온 뼈를 압박한다.
- ② 손목 부위를 지압해 준다.
- ③ 손목을 반복적으로 털어 보게 한다.
- ④ 손목을 차가운 물수건으로 감싸 준다.
- ⑤ 의자에 앉히고 팔을 심장 아래로 내려 준다.

79. 심폐소생술 중 가슴을 압박하는 자세로 옳은 것은?

①



②



③



④



⑤



80. 심폐소생술을 할 때 인공호흡 하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 턱을 아래로 당겨 기도를 개방한다.
- ② 10초마다 한 번씩 숨을 불어 넣는다.
- ③ 위가 팽창되도록 세게 숨을 불어 넣는다.
- ④ 가슴압박과 인공호흡의 비율을 15:1로 한다.
- ⑤ 1초에 걸쳐 서서히 가슴이 상승될 정도로 숨을 불어 넣는다.

1교시 종료**뒷면의 응시자 안내사항을 확인하시기 바랍니다.**

응시자 안내사항

1. 요양보호사 자격시험 시험문제 및 가답안 공개

가. 공개일시: **2022. 5. 14.(토) 20:00**

※ 공개기간: 2022. 5. 14.(토) 20:00 ~ 5. 18.(수) 18:00

나. 공개장소: 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴

2. 이의신청

가. 기간: **2022. 5. 14.(토) 20:00 ~ 5. 18.(수) 18:00**

나. 이의신청 방법

1) 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴 접속 후 로그인

2) **이의신청 메뉴**에 실명으로 문제 및 가답안에 대한 의견 작성

※ 의견 작성 시 판단에 대한 근거를 명확히 제시(참고문헌 및 근거자료 첨부 필수)

* 참고문헌 출처 작성 예시: 『○○○○』(참고문헌명), ○○○(저자), ○○○○년(발행년도), ○○쪽(페이지)

※ 참고문헌(근거자료 포함)을 첨부하지 않거나, 이의신청 게시판 외에 다른 경로를 통한 이의신청에 대해서는 정확한 검토가 되지 않거나 접수가 되지 않을 수 있음.

다. 심사결과 및 최종답안 공지 예정일시: **2022. 5. 31.(화) 10:00**

※ 합격자 발표와 함께 이의신청 메뉴에 공지(공지일부터 5일 후 18:00까지 게시)

3. 합격자 발표 예정일

가. 일시: **2022. 5. 31.(화) 10:00**

나. 합격 확인 방법

○ 국시원 홈페이지: www.kuksiwon.or.kr

○ 휴대 전화 문자(SMS) 발송 예정